



Universidad Nacional de Salta
- Instituto de Educación Media -
Avenida Ejército Argentino y Pasaje Mugerza
Tartagal (Salta) - CP 4560 - Tel. N° 3873-422062
- República Argentina -

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA U.N.Sa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"

Tartagal, 23 de agosto de 2.022

Expediente N° 22.015/22

NOTA N°: 241-IEM-2022

Señor Director:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar el alta de los bienes patrimoniales detallados en planilla adjunta, siendo responsable el Director del Instituto de Educación Media Tartagal, Lic. Ricardo Leonardo Burgos – Legajo N° 5173.


Se anexa a la presente nota, planilla de solicitud de alta patrimonial con valor de ingreso, anexo de detalles técnicos, copia de factura y copia de resolución de autorización de compra.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.



Javier David Liendo
Jefe de Departamento Contable
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

**DIRECTOR DE PATRIMONIO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
LIC. DIEGO ABEL RODRÍGUEZ
SU DESPACHO**



DIRECCION DE PATRIMONIO

ALTA DE BIENES

Alta N°
Expte.N°: 22015/2022
Fecha:.....
Rend. De Ctas. N°:.....

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Unidad de Organización: I.E.M - TARTAGAL - SALTA
Sección:.....
Sector:.....

Cuenta	Sub- Cte.	N° Orden o Mat. Indiv.	Procedencia	Estado	Designación y Descripción	Cantidad	Valor de costo		Expediente y Observaciones	
							Unitario	Total		
					Fotocopiadora multifunción blanco y negro e-STUDIO2329A. Peso: ~25,5 kg Dimensiones: 575 x 540 x 402 mm (ancho x profundidad x alto), . Memoria:512MB RAM. 23 páginas por minuto y escaneado a todo color hasta 25 páginas por minuto. Alimentador automático de documentos con inversión (RADF) y unidad dúplex automática (ADU). Copiado e impresión a dos caras. Tamaños de papel compatibles de hasta 11 x 17 pulgadas con capacidad máxima de papel de 1700 hojas. Panel LCD de 4 líneas	1	\$ 230.450,00	\$ 230.450,00	Expte. 22015/22 FACTURA "B" N° 0044-00000187 Fecha 16/08/2022.	
					SUBTOTAL.....	1		\$ 230.450,00		


Javier Raúl Liendo
Jefe de Departamento Contable
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

e-STUDIO™ 2329A/2829A

Especificaciones

Proceso de copiado/impresión	Método fotográfico electrostático indirecto
Tipo	De escritorio
Método de escaneado de originales	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución	2400 x 600 ppp con suavizado
Gradación	256 pasos
Tipo de platina de originales	Platina rígida fija, opcional RADF de 50 hojas (14 a 28 lb)
Tamaños disponibles de originales	ST-R a LD
Tamaños disponibles de papel	Cajón: ST-R a LD Alimentación bypass con apilador: ST-R, LT, LD, sobres
Suministro de papel	Estándar: cajón (250 hojas x 1) Alimentación bypass con apilador (100 hojas) Máx.: 1700 (250 hojas x 1, 550 hojas x 2 opcionales)
Gramajes disponibles de papel	Cajón: 17 a 20 lb (incluidas las fuentes opcionales de papel) Alimentación bypass con apilador: cartulina ficha de 14 a 120 lb Unidad dúplex automática: 17 a 20 lb
Salida del papel	Boca abajo/bandeja interna
Tiempo de calentamiento	Aprox. 18 segundos (función de escáner disponible durante el calentamiento)
Contador	Contador electrónico (indicación por pantalla LCD)
Memoria	512 MB (la opción PostScript 3 incluye 512 MB adicionales de RAM)
Códigos de departamento	100
Fuente de alimentación	115 voltios, 12 amperios, 220-240 V, 50-60 Hz
Consumo de energía	Máximo: 1,5 kW
Valor TEC	1,17/1,36 kWh/semana
Dimensiones	Estándar: aprox. 22,6 x 21,2 x 16 pulg. (an. x prof. x alt.) Con PFU: aprox. 23 x 22,2 x 20 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso	Aprox. 59,4 lb
Características especiales	Ahorro de energía, modo de suspensión automático, códigos de departamento
Ciclo de trabajo máximo	64 000 copias
Certificaciones	ENERGY STAR V3.0, EPEAT (GOLD) y WEEE (modelo para Argentina) + cumplimiento con normas RoHS, IRAM
Estándares de seguridad mundiales	UL, GS, CE, CDRH, SASO, IRAM, EAC, CCC
Rendimiento del tóner negro	17,5 impresiones con cubrimiento de 5 %

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado	23/28 ppm
Velocidad de escaneado de originales	25 hpm (con el RADF)
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp (para copiado)
Tiempo de salida de la primera copia	Menos de 6,5 segundos
Tamaño de original/copia	ST-R a LD
Modo de original	Foto, texto/foto, texto, borrado de fondo
Control de la densidad de la imagen	Automático/manual (11 pasos)
Escala de reproducción	Ampliación/reducción: 25 % a 400 % en incrementos de 1 %
Copiado múltiple	Hasta 999 copias (teclado de diez teclas)
Características especiales	Interrupción de códigos de departamento (100), APS/AMS, inicio automático de trabajos, modo de ordenación automática, copiado de tarjetas de identificación, tecla de un solo toque (2)

Especificaciones de la impresora

Velocidad de impresión	23/28 ppm
Resolución de impresión	2400 x 600 ppp con suavizado
Interfaz	Estándar: 10/100BASE-T, USB 2.0 Opcional: IEEE 802.11 b/g/n (solamente en 110 V)
PDL	Emulación PCL 6 Opcional: PostScript 3 (incluye 512 MB adicionales de RAM)
Impresión directa desde USB	JPEG, TIFF, PDF (solo pueden imprimirse PDF creados por MFP si está instalada la opción PS3)
Sistemas operativos compatibles	Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2, (WHQL), CUPS, PCL, UNIX, Linux 5.10.x, 6.5.x

Especificaciones de escaneado

Tipo de conexión	Estándar: 10/100BASE-T Opcional: IEEE 802.11 b/g/n (solamente en 110 V)
Resolución de escaneado	100/150/200/300/400/600 ppp
Velocidad de escaneado	25 hpm (ByN) a 600 ppp, 22 hpm (color) a 200 ppp, 13 hpm a 300 ppp
Agente de escaneado	Escaneado a archivo, SMB, FTP, correo electrónico, USB, TWAIN

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos con inversión (RADF)	
Capacidad de apilado	50 hojas
Configuración de originales	Cara arriba
Tamaño del papel de originales	ST-R a LD
Gramaje del papel de originales	14 a 28 lb

Especificaciones de fax (opcional)

Compatibilidad	Super G3, G3
Formato de imagen en RTPC	JBIG, MMR, MR, MH
Tamaño del documento	ST-R-LD
Velocidad del módem	33,6 kbps a 2,4 kbps (conexión automática)
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos
Protocolos de comunicación	ITU-T T.30
Memoria de transmisión	Máx. 256 trabajos, 220 destinos/trabajo, 384 páginas/archivo

Opciones

Cubierta de platina	KA2507
Alimentador automático de documentos con inversión (RADF)	MR3032
Unidad de alimentación de papel (PFU)	MY1043B
Pedestal de alimentación del papel (PFP)	KD1039B
Módulo de cajones	MY1044B
Gabinete	STAND2507
Kit de fax	GD1360
PostScript - e-STUDIO2309A	GA1350L
PostScript - e-STUDIO2809A	GA1350H
Módulo de LAN inalámbrico	GN1100
Calentador de antihumedad (para el cilindro) (solamente en 110 V)	MF2505U
Arnés para controlador de monedas	GQ1131



Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar sin aviso previo. Consulte el sitio web de la Epson para obtener más información. © 2013 Epson America, Inc. Todos los derechos reservados. Epson, e-STUDIO y el logotipo de Epson son marcas registradas de Epson America, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El logotipo de ENERGY STAR es una marca registrada de la Environmental Protection Agency. El logotipo de EPEAT es una marca registrada de la Environmental Protection Agency. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca registrada de la Wi-Fi Alliance. El logotipo de RoHS es una marca registrada de la European Union.

Oficina corporativa: 25530 Commers Drive, Little Ferry, NJ 07643
Tel: 201-941-5000

Sitio web: www.epson.com

TECNOgraf

Tecnología para todos
TECNOGRAF S.A.
La Florida N° 565 - Salta - CP. 4400
Tel: (0387) 4311518
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
FACTURA

TOSHIBA EPSON *Boreal*
lenovo Duplo Canon
HP Hasar TANGO océ

N° 00044-00000187

Fecha 16/08/22

C.U.I.T. N°: 33-68124698-9
Ingresos Brutos: 917-621086-8
Inicio Actividad: 02 Enero 1995

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: AVDA. BOLIVIA N° 5150
C.P./Localidad: 4400 - SALTA

Cod. Cliente: AA3325

I.V.A.: Exento

C.U.I.T 30-58676257-1

Condicion de Venta: CONTADO CONTRA ENTREGA

Remito N°

Periodo Facturado Desde: / / Hasta: / /

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
GBGAMR3032 A	SERIE N CPKJ41059 RADF STUDIO 2823	21.00	1.00		
ACAASTUDIO2329	COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 2329 Nro. de Serie:CPKJ41059	21.00	1.00	230,450.00	230,450.00

RECIBI CONFORME

INVALIDADO
I.E.M. TARTAGAL

PAGADO
17/08/22

Lic. Ricardo Leonardo Burgos
DIRECTOR
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

Javier David Lieriro
Jefe de Departamento Contable
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta

Tecnograf Salta www.tecnografsalta.com.ar www.tecnograftuc.com.ar

SALTA - La Florida 565 - Tel. (0387) 4311518 - ventas@tecnografsalta.com.ar
TUCUMÁN - Buenos aires 549 - Tel. (0381) 4201613 - ventas@tecnograftuc.com.ar
TARTAGAL - Rivadavia 525 - Tel. (03873) 427870 - tartagal@tecnografsalta.com.ar
SANTIAGO DEL ESTERO -Moreno 395 esq Libertad - Tel. (0385) 4214207 - santiago@tecnograftuc.com.ar
JUJUY - Juana Manuela Gorriti 56 - Tel.: (0388) 4251514 - jujuy@tecnografsalta.com.ar

TOTAL 230,450.00

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

CAE: 72339624224629

VTO: 26/08/2022

ORIGINAL





Universidad Nacional de Salta
- Instituto de Educación Media -
Avenida Ejército Argentino y Pasaje Mugerza
Tartagal (Salta) - CP 4560 - Tel. N° 3873-422062
- República Argentina -

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA U.N.Sa.
Mi sabiduría viene de esta tierra"



Tartagal, 10 de agosto de 2022

EXPTE. N° 22.015/22

RESOLUCIÓN N°: 128-IEM-22

VISTO:

La necesidad de contar con equipo de scanner en la administración del Instituto, según lo solicitado por nota a fs. 1; y

CONSIDERANDO:

QUE efectuado el llamado a contratación por procedimiento mediante Res. N° 036 – IEM - 22, éste se declara desierto por Res. N° 050 – IEM - 22;

QUE la Res. N° 050 – IEM – 22 fue modificado en el ítem correspondiente al equipo solicitado, por falta de presupuesto;

QUE la situación económica nacional ocasionó la suba de precios de productos tecnológicos y que en muchos casos no se contaba con precio;

QUE evaluada la situación operativa que tiene la administración, sería conveniente adquirir una fotocopiadora multifunción con todas las prestaciones requeridas;

QUE se realizó el análisis de diversos equipos y características técnicas, de varias empresas del rubro, optándose por una fotocopiadora TOSHIBA E-STUDIO 2329 de la firma Tecnograf S.A.;

Por ello:


**EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°: Autorizar la compra directa de una fotocopiadora multifunción marca TOSHIBA E-STUDIO 2329 por \$ 230.450,00 (Pesos doscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta) a la firma Tecnograf S.A. CUIT N° 33-68124698-9.

ARTICULO 2°: Afectar la suma indicada en el artículo precedente a la partida 4.3.7 de fondos permanentes del IEM Tartagal.

ARTÍCULO 3°: Hágase saber, notifíquese a la firma adjudicada y emítase la orden de compra.




Lic. Ricardo Leonardo Burgos
DIRECTOR
Instituto de Educación Media Tartagal
Universidad Nacional de Salta